

EDS: Suchfelder bearbeiten und Suchbereich speichern

Die Standardsuchfunktion, die im Dashboard angezeigt wird, ist die Suche nach Positionen. Es handelt sich hierbei um die Erweiterte Dynamische Suche.

Klicken Sie auf das Burger-Menü links oben    Positionen suchen, so dass die Suchfelder eingeblendet werden.

Der Suchbereich hat ein eigenes **Kontextmenü** - abweichend vom Kontextmenü des Suchergebnisbereichs.

Inhalt

- Standardsuchfelder in der EDS
- Suchfeld entfernen
- Suchfeld verschieben
- Suchfelder hinzufügen
- Feld in Ergebnis anzeigen
- Suche speichern
 - Sucheinstellungen speichern
 - Abfrage zu Suche speichern unter
- Kontextmenü im EDS Suchbereich
- Suchoperatoren in der EDS

Seiten zu diesem Thema

- Dashboard


Standardsuchfelder in der EDS


Über das BurgerIcon (Datenbank-Icon) wird der Suchbereich mit den Suchfeldern ein und ausgeblendet.

Es werden zunächst die Suchfelder im Standard von CargoSoft vorgeschlagen.




The screenshot shows a search bar with a 'Standard' tab selected. Below the search bar, there are several search fields arranged in a grid. Fields include: Positionnummer, Bereich (set to 'Export'), Masterposition, B/L Typ, OB/L Nummer, HB/L Nummer, Container Nr., Leistungsmonat, Shipper (Zeile 1), Consignee (Zeile 1), Modus (set to 'Seefracht'), Ladehafen/Departure Matchcode, Löschhafen/Destination Matchcode, Abfahrts- / Abflugdatum - geplantes Datum, Ankunftsdatum - geplantes Datum, Auftragsdatum, Shipment ID, and Gefahrgut (J/N).

Feld	Eintrag	Stammdaten	Beispiel
Bereich	Der Bereich wird aus dem Feld Auftragsbereich in Mitarbeiterstammdaten bzw. Optionen vorbelegt.	<ul style="list-style-type: none"> Reiter Optionen in MITARBEITER Reiter Vorbelegungen in Optionen in Extras 	




Suchfeld entfernen

Klicken Sie in das zu entfernende Feld und wählen im **Kontextmenü den Eintrag Suchfeld entfernen**.



Suchfeld verschieben

Klicken Sie in das zu verschiebende Feld und verschieben Sie das Feld mit der **Tastenkombination STRG + Pfeil links/rechts**.



Suchfelder hinzufügen

Diese Suche können Sie individuell anpassen.

Über das **[+]-Zeichen**  oder über den **Kontextmenüeintrag Suchfeld hinzufügen** öffnen Sie die Liste mit der Felderauswahl.

- Sucheinstellungen speichern
- Sucheinstellungen bearbeiten
- Suchfeld hinzufügen**
- Suchfeld entfernen
- Eindeutige Suche
- Feld in Ergebnis anzeigen
- Label bearbeiten

Hier werden anhand von **Feld und Tabellennamen** weitere Suchfelder zur Verfügung gestellt.

➔ Feld auswählen ×

Feldname	Feld	Tabellenname	Tabelle
<input type="checkbox"/> A/C	sumby	Other Charges	eaaircharge_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt Löschhafen am	abfdat_loes	Warenbeschreibung, ...	eawarecont_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt Löschhafen um	abfzeit_loes	Warenbeschreibung, ...	eawarecont_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt Tranship./VIA gepl. Datum	gp_abf_tship_dat	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt Tranship./VIA gepl. Zeit	gp_abf_tship_zeit	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt von der Entladestelle / Datum	abfdat_loes	Services	tp_kopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt von der Entladestelle / Datum	abfdat_loes	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt von der Entladestelle / geplante Zeit	gepl_abftime_loes	Services	tp_kopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt von der Entladestelle / geplantes Datum	gepl_abfdat_loes	Services	tp_kopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrt von der Entladestelle / Zeit	abftime_loes	Services	tp_kopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrts- / Abflugdatum - geplantes Datum	abfdat	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrts- / Abflugdatum - tatsaechliches Datum	gepl_abfdat	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrts- / Abflugzeit - geplante Zeit	abfzeit	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrts- / Abflugzeit - tatsaechliche Zeit	gepl_abfzeit	Auftrag	eakopf_t
<input type="checkbox"/> Abfahrtsdatum	abfdatum	Faktura Transportdaten	fakt_erg_t
<input type="checkbox"/> Abfahrtsdatum (ets)	abfdat	AFR-Filing eaafeko_t	eaafeko_t

Das eingeblendete Fenster **Feld auswählen** bietet auf der linken Seite die direkte Suche nach einem bestimmten Feld im **Suchfeld Feldname** an.

Darunter alphabetisch aufgelistet erscheinen die vorhandenen Felder aller Tabellen (auch der bereits von Ihnen hinzugefügten).

Auf der rechten Seite erhalten Sie im **Suchfeld Tabelle** eine Auswahl über die vorhandenen Suchtabellen mit einem Klick auf den Pfeil.

Feld auswählen

Feldname Tabelle

Feldname	Feld	Bezeichnung	Tabelle
<input type="checkbox"/> Abfahrt Tranship./VIA gepl. Datum	gp_abf_tship_dat	AFR-Filing eaafeko_t	eaafeko_t
Abfahrt Tranship./VIA gepl. Zeit	gp_abf_tship_zeit	APCS Container	apcs_cont_t
Abfahrt von der Entladestelle / Datum	abfdat_loes	APCS Dokumente	apcs_doc_t
Abfahrts- / Abflugdatum - geplantes Datum	abfdat	Auftrag	eakopf_t
Abfahrts- / Abflugdatum - tatsaechliches Datum	gepl_abfdat	Auftrag Zuordnung	posnr_zuord_t
Abfahrts- / Abflugzeit - geplante Zeit	abfzeit	Auftragsreferenzen	eareferenz_t
Abfahrts- / Abflugzeit - tatsaechliche Zeit	gepl_abfzeit	Auswertung FV pro Anm.	eaatlastax_v
Abholung - geplante Zeit	gepl_abfzeit_vers	Auftrag	eakopf_t
Abholung - geplantes Datum	gepl_abfdat_vers	Auftrag	eakopf_t
Abholung - tatsaechliche Zeit	abfzeit_vers	Auftrag	eakopf_t
Abholung - tatsaechliches Datum	abfdat_vers	Auftrag	eakopf_t
Abnahme im Loeschhf. / Ankunftsflughf. - geplante...	gepl_abfzeit_loes	Auftrag	eakopf_t
Abnahme im Loeschhf. / Ankunftsflughf. - geplante...	gepl_abfdat_loes	Auftrag	eakopf_t
Abnahme im Loeschhf. / Ankunftsflughf. - tatsaechli...	abfzeit_loes	Auftrag	eakopf_t
Abschluss (J/N/F)	abschl_kennz	Auftrag	eakopf_t
Abw. B/L Datum - geplantes Datum	gepl_abw_bl_dat	Auftrag	eakopf_t

OK Abbrechen

Spaltenname	Inhalt
Feldname	Name des Feldes im Auftrag
Feld	Feldname in der Tabelle
Tabellennamen	Verständlicher Name für die Anwendung
Tabelle	Name der CargoSoft-Tabelle

Fahren Sie mit der Maus von rechts nach links über das Fenster.
 Es werden alle Checkboxes vor den Zeilen eingeblendet.
 Wählen Sie die gewünschten Felder durch **Markieren der Checkboxes**.

Mit Bestätigung durch **OK** werden die Felder in die Suchmaske übernommen.

Die Suchfelder können Sie in der Maske per Taste **[Strg] + [Pfeiltasten links/rechts]** verschieben.

Feld in Ergebnis anzeigen

Wird im Suchbereich ein Feld hinzugefügt, das auch in der Suchergebnisliste erscheinen soll, wählen Sie den **Eintrag Feld in Ergebnis anzeigen**.

Dashboard x

Positionen suchen | Seefracht

Container Nr.
 Ladehafen/Departure Matchcode
 Löschhafen/Destination Matchcode
 Abfahrts- / Abflugdatum - geplantes Datum
 OB/L Nummer

HB/L Nummer
 Leistungsmonat
 Shipper (Zeile 1)
 Consignee (Zeile 1)
 Auftragsdatum

Bereich
 Modus
 B/L Typ
 Positionsnummer

Export
 Seefracht

Positionsnummer	B/L Formular	Auftragsdatum	Shipper (Zeile 1)	Löschhafen	Consignee (Zeile 1)	Notify (Zeile 1)
BREEX23030077		21.03.2023	SP Testkunde GmbH	Honolulu		
BREEX23030076		20.03.2023				
SEAJ23030008		20.03.2023				
BREEX23030074		20.03.2023				
BREEX23030075		20.03.2023	Autoparts			CargoSoft Hub Hamburg
BREEX23030066		17.03.2023				
BREEX23030067		17.03.2023				
BREEX23030070	C-HBL	17.03.2023				

- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Standardsuche
- Seefracht
- Standard
- Sucheinstellungen speichern
- Sucheinstellungen bearbeiten
- Suchfeld hinzufügen
- Suchfeld entfernen
- Eindeutige Suche
- Feld in Ergebnis anzeigen
- Label bearbeiten

Das Feld B/L-Typ (hier) wird im Suchergebnis als letzte Spalte hinzugefügt.

Es kann aber über die Verschieben-Funktion an jeder beliebigen Stelle platziert werden.

Positionsnummer	B/L Formular	Auftragsdatum	Shipper (Zeile 1)	Löschhafen	Consignee (Zeile 1)	Notify (Zeile 1)	Agent (Zeile 1)	Versandort	Ladehafen	B/L Typ
BREEX23030037		13.03.2023	Autoparts		CargoSoft GmbH	CargoSoft GmbH				B2B
		13.03.2023	Autoparts		CargoSoft GmbH	CargoSoft GmbH				B2B

Positionsnummer	B/L Typ	B/L Formular	Auftragsdatum	Shipper (Zeile 1)
BREEX23030037	B2B		13.03.2023	Autoparts
	B2B		13.03.2023	Autoparts

Suche speichern

Positionen suchen

Feld auswählen

Feldname Tabelle Services

Feldname	Feld	Tabellenname	Tabelle
Verfügungsberechtigter PLZ	loesch3_plz	Services	tp_kopf_t
Verfügungsberechtigter Straße	loesch3_strasse	Services	tp_kopf_t
Verfügungsberechtigter UnLocode	loesch3_unlocode	Services	tp_kopf_t
Verkehrstraeger Kennz. Anh.	vk_kennzeichen2	Services	tp_kopf_t
Verkehrstraeger Kennz. Zugm.	vk_kennzeichen	Services	tp_kopf_t
<input checked="" type="checkbox"/> Verkehrsträger	fk_vkart_mc_best	Services	tp_kopf_t
Verkehrsträger	verkehrtrg	Services	tp_kopf_t
<input checked="" type="checkbox"/> Versandart	art	Services	tp_kopf_t
Versandbezeichnung	bez	Services	tp_kopf_t
Versanddatum	abfdat_lade	Services	tp_kopf_t
Versanddatum / geplantes Datum	gepl_abfdat_lade	Services	tp_kopf_t
Versandfrankatur	lieferbedingung2	Services	tp_kopf_t
<input checked="" type="checkbox"/> Versandort	versandort	Services	tp_kopf_t
Versandort Matchcode	fk_ort_mc_vers	Services	tp_kopf_t
Versandzeit	abftime_lade	Services	tp_kopf_t
Versandzeit / Geplante Zeit	gepl_abftime_lade	Services	tp_kopf_t

OK Abbrechen

Sucheinstellungen speichern

Wählen Sie im Kontextmenü des Suchbereiches den **Eintrag Sucheinstellungen speichern**.

- Sucheinstellungen speichern
- Sucheinstellungen bearbeiten
- Suchfeld hinzufügen
- Suchfeld entfernen
- Eindeutige Suche
- Feld in Ergebnis anzeigen

Es erscheint ein Pop-Up-Fenster.

Suche speichern unter

Name

Standard Suche automatisch starten

Für alle Mitarbeiter Layout speichern

Mandant

Niederlassung

OK Abbrechen

Feld	Eintrag
Name	Name der Suche.
Standard	Die Suche wird als Standard für den User hinterlegt, wenn die Checkbox aktiviert ist.
Suche automatisch starten	Die Suche wird automatisch beim Öffnen des Fensters ausgeführt und muss nicht mit F3 ausgelöst werden, wenn die Checkbox aktiviert ist.
Für alle Mitarbeiter	Die Suche ist für alle Mitarbeiter sichtbar, wenn die Checkbox aktiviert ist.
Layout speichern	Das Layout wird gespeichert, wenn die Checkbox aktiviert ist.

Abfrage zu Suche speichern unter

Suche speichern unter

Name

Standard Suche automatisch starten

Für alle Mitarbeiter Layout speichern

CargoSoft Information

 Soll die Sucheinstellung 'Standard' überschrieben werden?